



KULLANMA KILAVUZU & GARANTİ BELGESİ

İMALATCI FİRMA

AKPROFİL TURİZM İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET A.Ş

MERKEZ

Atatürk Bulvarı No:69/3 KAYSERİ

Tel:352 320 44 22 (Pbx) Fax:352 320 49 57

FABRİKA

Ankara Yolu 27. km. KAYSERİ

Tel:352 385 11 77 (Pbx) Fax:352 385 11 80-81

www.akapen.com.tr

akapen@akapen.com.tr



444 0 **P7E3N6**

Bu kılavuz satın almış olduğunuz ürünün kalitesini ve güvenilirliğini müşteri memnuniyeti ile birlikte geleceğe taşımayı hedefleyen AKAPEN'in sizlere bir armağanıdır.

Lütfen AKAPEN'i seçerken gösterdiğiniz özeni yeni pencerenizi kullanmaya başlamadan önce de gösteriniz ve kılavuzunuzu dikkatle inceleyiniz.

Unutmayınız ki size sunduğumuz ipuçlarını bilmek, AKAPEN konforunu daha yakından yaşamanıza fırsat verecektir.



BAKIM, ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- Montaj tamamlandıktan sonra koruyucu bandın vakit geçirilmeden çıkarılması gerekir. Bu işlemin geciktirilmesi durumundan bant uzun süre ile sığağa ve güneş ışınına maruz kalacağından profil yüzeyine kaynama riski oluşturacaktır. Bunu önlemek için serin havada ve vakit geçirilmeden çıkartılması gerekir. Aksi durumda 55 ° 'lik ince bir tabaka yağın bant yüzeyine sürülmesi ve 4-5 saat bekletilerek çıkartılması uygun olacaktır.
- Profillere yapışmış yabancı maddeler varsa kazımamak şartı ile hemen özenle temizlenmelidir.
- Temizlik işleri sırasında metal donanımın su ve sabunla temizlenmesinden kaçınılması gerekir. Ayrıca kullanılan deterjanların, aşındırıcı olmamasına dikkat edilmeli. Sıvı veya krem olanlar tercih edilmelidir. Çözücü ve ağartıcılar kesinlikle kullanılmamalıdır.
- Su kanallarının zaman zaman temizlenmesi yağışlı hava şartlarında daha iyi sonuç almaya yardımcı olacaktır.
- Donanımların zarar görmemesi için tüm ayarların servislerimiz tarafından yapılması gereklidir.
- İspanyolletler yılda bir kez resimde gösterilen noktalardan yağlanmalıdır. Böylece erken aşınma önlenmiş olacaktır.
- Oda ısısının 20-22 ° C ye ayarlanması buğulanmayı minimum seviyeye indirir.
- Banyo, WC 'lerde yoğun su kullanıldıktan ve içeride çamaşır kurutulmasından sonra ortam 4-5 saat havalandırılmalıdır.
- Mutfak gibi bölümlerde yemek vb. şeyler yapılırken ortaya çıkan su buharının aspiratör veya havalandırma yolu ile dışarıya atılması sağlanmalıdır.
- Kapı kilitleme sisteminde kolların pozisyonuna dikkat edilmelidir. Kapıyı açmak için kilit açılır ve kol aşağıya basılarak kapı açılır. Kilitleme için ise kapı kapalı konumda iken kol yukarı kaldırılarak kilitleme yapılır.



Açma pozisyonu



Normal kol duruşu



Kilitleme pozisyonu

- Çift açılım pencerenizi kanadı şeklindeki gibi açmak için kol çift açılım pozisyonuna getirilerek kanat geriye doğru yatırılarak açılır. Düz açılım için kol yatay konuma getirilerek kanat açılır. Kanadın kapalı pozisyonu için ise kanat kapalı pozisyonda kol aşağı gelecek şekilde çevrilir. Kesinlikle açık durumda iken kol pozisyonu değiştirilmemelidir.



TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- İmalatı tamamlanmış doğramalar taşıma aracına yerleştirilirken montaj konumunda yerleştirilmelidir (dik pozisyonda).
- Doğrama birbirine sürtünmeyecek ve metal yüzeylere temas etmeyecek şekilde yumuşak malzeme (balonlu ambalaj naylonu, kağıt , bez parçası) kullanılarak yükleme ve taşıma yapılmalıdır. Sallanmayacak şekilde iple bağlanmalı ve ipin geldiği köşe kısımlar yumuşak malzeme ile takviye edilmelidir.
- Taşıma aracında doğramaya zarar verebilecek metal ve sert malzemelerin bulunmamasına dikkat edilmelidir. Zorunluluk halinde ise temas kesinlikle engellenmelidir.
- Doğramalar dik konumda ve en fazla 2 sıra halinde yüklenmelidir.

KULLANIM SIRASINDA İNSAN VEYA ÇEVRE SAĞLIĞI İÇİN TEHLİKELİ VEYA ZARARLI OLABİLECEK DURUMLARA İLİŞKİN UYARILAR


- Kasa kanat arasındaki boşlukta herhangi birinin eli varken kapama yapmayınız.
- Pencerenin çocuklar tarafından kolayca açılmasını önlemek için kilitli kol kullanabilirsiniz.
- Pencere kanadı tam olarak kilitlenmesine dikkat ediniz, rüzgar kanadı açabilir ve yaralanmaya sebebiyet verebilir.
- Pencere kanatlarının üzerine açık konumda iken ilave bir ağırlık koymayınız.
- Pencere kanadını menteşesinin imkan verdiği açının dışında daha geriye doğru zorlamayın.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

- Pencere kanatlarının üzerine açık konumda iken ilave bir ağırlık koymayınız.
- Pencere kanadını menteşesinin imkan verdiği açının dışında daha geriye doğru zorlamayın.
- Kasa kanat arasına herhangi bir şey sıkıştırmayınız.
- Doğrama silme veya başka amaç için doğramadan tutunarak asılmayınız
- Açma kollarını ters yönde zorlamayınız.
- Temizlik esnasında aseton, tiner, çamaşır suyu vb. PVC'ye zarar verici aşındırıcı maddeler kullanılmamalıdır. Aksi takdirde PVC yüzeyinde istenmeyen renk değişikliği ve deformasyonlar oluşabilir.
- Temizlik işleri sırasında metal donanımın su ve sabunla temizlenmesinden kaçınılması gerekir.

ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TANITICI VE TEMEL BİLGİLER

- AKAPEN PVC Pencere Sistemleri, statik özelliklerini artırmak amacıyla içlerine konulan galvanizli destek saclarıyla güçlendirilmiş PVC profillerinden oluşmaktadır.
- Kasa-kanat-cam arasında sızdırmazlığı sağlayan özel contalar mevcuttur. Kanatların açılıp kapanması donanımlar (aksesuarlar) sayesinde olmaktadır.
- Vega serisi profillerimiz 58 mm, Astra serisi profillerimiz 50 mm, Nova serisi profillerimiz 78 mm genişlikte ve 2 ve 3 odacıklı olarak imal edilmiştir.




TÜKETİCİNİN KENDİ YAPABİLECEĞİ BAKIM, ONARIM VEYA ÜRÜNÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

- 15 günlük periyotlarda doğramanın dış yüzeyi önce kuru bir bezle silinmeli daha sonra kimyasal olmayan sıvı deterjanla silinmelidir. Doğramanın kanat ile kasa arasında kalan kısım kuru bezle silinmeli metal aksesuarlara su ve deterjan değdirilmeden kuru silinmeli diğer PVC kısımlar sıvı deterjanla silinmelidir.


PERİYODİK BAKIM GEREKTİRMESİ DURUMUNDA, PERİYODİK BAKIMIN YAPILACAĞI ZAMAN ARALIKLARI İLE KİMİN TARAFINDAN YAPILMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

- Yılda bir kez doğramalar periyodik bakım yapılmalıdır. Bu periyodik bakımı servisimize veya en yakın üretici ve montaj bayi ustalarına yaptırabilirsiniz.
- Periyodik bakımda ;
 - Silikonlar kontrol edilmeli kavrama olan kısımlar tekrardan silikon çekilmelidir.
 - Kanat ayarları yapılır. Bu ayarda zamaklar ile ispanyoletlerin tam kavrama yapacak şekilde ayarlaması yapılır.
 - Kanat aşağı düşmüşse cam sökülür ve tekrardan takozlaması yapılarak ayarlanır.
 - Contalar kontrol edilir deformasyon oluşmuşsa yenisi ile değiştirilir.
 - Kollar, zamaklar ve ispanyolette aşınma bozulma varsa değiştirilir. İspanyolet ince bir yağ ile yağlanır.



MONTAJININ NASIL VE KİM TARAFINDAN YAPILACAĞINA İLİŞKİN BİLGİLER

- Montaj yetkili servisimiz veya üretici bayilerimizin yetişmiş ve deneyimli personeli tarafından, bayilerimiz için hazırlanan "İmalat Yönergesi"ne uygun olarak yapılır.
- Kısaca bahsedecek olursak;



- Çelik dübel ile montaj:
Doğrama takılacağı pencere boşluğuna terazide olacak şekilde yerleştirilir. Doğrama ve duvar 50 cm ye bir çelik dübel gelecek şekilde delinerek montajı yapılır. Açıklıklar sıva tamiratı veya köpük ve silikon ile kapatılır. Önce sabit camlar daha sonrada kanat camları takılarak ayarları yapılır. Kollar monte edilir.
- Kör kasaya montaj:
Önce kör kasa pencere boşluğuna terazide olacak şekilde yerleştirilerek sıvanır. Doğrama kör kasaya 50 cm de bir vida atılarak monte edilir. Silikonla açıklıklar kapatılır. Önce sabit camlar daha sonrada kanat camları takılarak ayarları yapılır. Kollar monte edilir.

BAKANLIKÇA TESPİT VE İLAN EDİLEN KULLANIM ÖMRÜ

- 10 yıldır.

ÜRÜNÜMÜZÜN STANDART NUMARASI

- TS 5358 / ARALIK 1987-"SERT PVC PROFİLLERİ - PENCERE VE İÇ YAPIMINDA KULLANILAN"
- TS 12225 / NİSAN 1999 "KAPI VE PENCERELER - SERT PVC'DEN - İMAL YERLERİ - GENEL KURALLAR" STANDARTINA UYGUN; SERT PVC KAPI-PENCERE İMAL YERİ.

SERVİS İSTASYONLARI İLE YEDEK PARÇA MALZEMELERİNİN TEMİN EDİLEBİLECEĞİ YERLERİN İSİM, ADRES VE TELEFON NUMARALARI VEYA ÇAĞRI MERKEZLERİ GİBİ DİĞER ERİŞİM BİLGİLERİ

SIRA NO	ÜNVANI	ADRESİ	TEL	FAKS
1	AKSİSTEM TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.	Ankara yolu 27.Km Kayseri	352-3851178	352-3851180
2	HİSARPEN AHŞAP-METAL-PVC DOĞRAMA-MEHMET YILMAZ TABANLI	İzmir Yolu 3.Km Balıkesir	266-2212156	266-2212156

ÜNVANI	ADRESİ	TEL	FAKS
AKSİSTEM TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.	Ankara yolu 27.Km Kayseri	352-3851178	352-3851180

ÖNERİ VE ŞİKAYETLERİNİZDE 444 0 736 ALOPEN HATTINI KULLANABİLİRSİNİZ.



GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Ürünlerimiz firmamızın garantisi altındadır. PVC profillerin fabrika üretimiyle ilgili (sararma, darbe olmaksızın çatlama, eğrilik vs. gibi) hatalarının giderilmesinden fabrikamız doğrama, montaj ve aksesuarlarla ilgili hataların giderilmesinden servis istasyonları ve bayilerimiz sorumludur.
3. Ürünlerimizin garanti süresi içinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünlerimiz arızanın firmamıza, servis istasyonu ve bayilerimize bildirilmesinden en fazla 30 iş günü içinde tamir edilecektir.
4. Ürünlerimiz garanti süresi içerisinde, kullanım kılavuzunda belirtilen kullanım hataları dışında firmamızın sorumluluğu altındaki sebeplerden dolayı arızalandığı takdirde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamir edilecektir.
5. Ürünlerimizin;
 - Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde aynı arızayı ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması,
 - Tamirat için gereken azami sürenin aşılması,
 - Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcı bayi, acentesi, temsilciliği, imalâtçısından birinin düzenleyeceği raporla arızanın tamiratının mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
6. Ürünlerimizin kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti süresi dışında ki kullanım ve yaşlanmadan kaynaklanan problemlerin giderilmesi için yapılan servis ve parça değişimi hizmeti ücrete tabidir.
8. Garanti belgesinin bir nüshası müşteride kalacak, bir nüsha bayide ve bir nüshası da müşteri tarafından firmaya postalanacaktır. Müşterinin garanti kapsamında şikayetlerinde garanti belgesi ve fatura ibrazı gereklidir.





GARANTİ BELGESİ

Belgenin Onay Tarihi ve Sayısı : 19.12.2003 / 038410

Bu belgenin kullanımına ; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

İMALATCI FİRMANIN

ÜNVANI : AKPROFİL TURİZM VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.
MERKEZ ADRESİ : ATATÜRK BULVARI NO: 69 KOCASINAN / KAYSERİ
TELEFON : 352 385 11 77 **TELEFAKS:** 352 385 1180
FİRMA YETKİLİSİ İMZA/KAŞE

MALIN

CİNSİ VE MODELİ : PVC PENCERE VE KAPI
MARKASI : AKAPEN
GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL **AZAMI TAMİR SÜRESİ:** 30 GÜN
TESLİM YERİ VE TARİHİ : _____

SATICI BAYININ

ÜNVANI : _____
ADRESİ : _____
TELEFONU : _____ **TELEFAKSİ:** _____
FATURA TARİH VE NO'SU : _____
TARİH İMZA - KAŞE : _____

MÜŞTERİNİN

ADI SOYADI : _____
ADRESİ : _____
TELEFONU : _____ **İMZA**
TARİH : _____

ÜRÜN

SERİ ADI : _____
DOĞRAMA SAYISI : _____





GARANTİ BELGESİ

Belgenin Onay Tarihi ve Sayısı : 19.12.2003 / 038410

Bu belgenin kullanımına ; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

İMALATCI FİRMANIN

ÜNVANI : AKPROFİL TURİZM VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.
MERKEZ ADRESİ : ATATÜRK BULVARI NO: 69 KOCASINAN / KAYSERİ
TELEFON : 352 385 11 77 **TELEFAKS:** 352 385 1180
FİRMA YETKİLİSİ İMZA/KAŞE

MALIN

CİNSİ VE MODELİ : PVC PENCERE VE KAPI
MARKASI : AKAPEN
GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL **AZAMI TAMİR SÜRESİ:** 30 GÜN
TESLİM YERİ VE TARİHİ : _____

SATICI BAYİNİN

ÜNVANI : _____
ADRESİ : _____
TELEFONU : _____ **TELEFAKSİ:** _____
FATURA TARİH VE NO'SU : _____
TARİH İMZA - KAŞE : _____

MÜŞTERİNİN

ADI SOYADI : _____
ADRESİ : _____
TELEFONU : _____ **İMZA**
TARİH : _____

ÜRÜN

SERİ ADI : _____
DOĞRAMA SAYISI : _____





GARANTİ BELGESİ

Belgenin Onay Tarihi ve Sayısı : 19.12.2003 / 038410

Bu belgenin kullanımına ; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

İMALATCI FİRMANIN

ÜNVANI : AKPROFİL TURİZM VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.
MERKEZ ADRESİ : ATATÜRK BULVARI NO: 69 KOCASINAN / KAYSERİ
TELEFON : 352 385 11 77 TELEFAKS: 352 385 1180
FİRMA YETKİLİSİ İMZA/KAŞE

MALIN

CİNSİ VE MODELİ : PVC PENCERE VE KAPI
MARKASI : AKAPEN
GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL AZAMI TAMİR SÜRESİ: 30 GÜN
TESLİM YERİ VE TARİHİ : _____

SATICI BAYININ

ÜNVANI : _____
ADRESİ : _____
TELEFONU : _____ TELEFAKSI: _____
FATURA TARİH VE NO'SU : _____
TARİH İMZA - KAŞE : _____

MÜŞTERİNİN

ADI SOYADI : _____
ADRESİ : _____
TELEFONU : _____ İMZA
TARİH : _____

ÜRÜN

SERİ ADI : _____
DOĞRAMA SAYISI : _____

